

| 의료진에게 알려야 하는 경우

탈모로 심리적 스트레스 심함

탈모를 건디기 어려운 경우



찾아오시는 길

· 자가용 이용 시

내비게이션에 [경기도 화성시 큰재봉길7(석우동 40) 한림대학교동탄성심병원] 검색

· 지하철 + 버스 이용 시

1호선		수인분당선	
병점역 (1번 출구)	H25, 27, 81, 708, 710, 712, 12	망포역 (3번 출구)	5-2, 5-3, 13-5, 15-1, 92-1, 99, 203, 720-3, 721
병점역 (2번 출구)	1551	영통역 (8번 출구)	203, 720-3
수원역 (1번 출구)	5-2, 13-5, 92-1	영통역 (6번 출구)	116-2, 116-5, 721

· 버스 이용 시

일반버스		광역버스	
병점역 방면	H25, 27, 708, 710, 81, 712, 12, 1551	강남/양재 방면	1551, 1551B, M4403, 4403, 6001, 8501, 8502
1동탄 방면	81, H25, 13-5, 92-1, 720-3	서울역 방면	M4108, 4108
2동탄 방면	H12, 5-2, 5-3, 15-1, 99, 116-2, 116-5	판교역	6003
수원/성남 방면	5-2, 5-3, 13-5, 15-1, 92-1, 99, 116-2, 116-5, 203, 720-3, 721	서초역	6008
오산 방면	116-2, 116-5	고양터미널	8455

· 셔틀버스 이용 시

한림대학교동탄성심병원(택시정류장)						SRT동탄역(2번출구 맞은편)					
병원 출발 시간						동탄역 출발 시간					
6:40	7:35	8:15	8:55	9:35	10:15	7:00	7:55	8:35	9:15	9:55	10:35
10:55	11:35	12:20	13:00	13:40	14:20	11:15	12:00	12:40	13:20	14:00	14:40
15:00	15:40	16:20	17:00	17:40		15:20	16:00	16:40	17:20	18:00	

- 토요일은 12시 20분까지(일 9회) 운영합니다.
- 일요일, 공휴일은 셔틀버스 미운영합니다.
- 운행시간은 도로사정에 의해 일부 변경될 수 있습니다.


· 동탄역 경유 일반(마을) 및 광역 버스 이용 시

SRT 동탄역 (동탄역 동측)	7-1A, 9, 12, 17, 19-3, 51, 81, 90, 94, 99, 150, 200, 203, 205, 709, 701B, 1000, 1001, H1, H2, H9, H10, H11, H12, H13, H14, H15, H17, H18, H20, H24, H65, H101, H102, G6010
포스코더샵·롯데캐슬	9, 19-1, 19-3, 81, 99, 709-1, 1001, H23, H102, 6001, 6003, 7200, M4130, M4434, H3, H4

 한림대학교동탄성심병원

암환자의 탈모

Hair loss in cancer patients



| 암환자의 탈모

머리의 모낭세포는 암세포처럼 분화와 성장이 빨라 쉽게 항암제의 영향을 받게 됩니다. 그 외에 면역항암제를 사용할 때 발생 가능한 면역기능 이상도 탈모의 원인으로 작용할 수 있습니다.

항암제에 의한 탈모의 정도는 약물마다 차이가 있고, 개인차가 있어 항암치료를 받은 모든 경우에 탈모가 발생하지는 않습니다.

약제가 주입된 후 모낭세포가 영향을 받고 두피가 당겨지면서 머리카락이 얇고 건조해지며, 두피, 얼굴 부위 이외에 신체의 다른 부분에서도 탈모 증상이 발생할 수 있습니다.

일반적으로 탈모는 항암치료 후 2 - 3주 후부터 시작되고 치료가 진행될수록 정도가 심해집니다.

대부분의 경우 탈모는 일시적이며, 항암치료 완료 6-8 주 후부터 머리카락이 다시 자라게 됩니다. 다시 자라는 머리카락은 이전과 색, 굵기 등이 다를 수 있습니다.

탈모가 지속되는 동안 자신의 모습을 받아들이기 어렵고, 우울감, 분노 등이 생길 수 있지만, 일시적인 증상임을 이해하고 편하게 마음먹는 것이 필요합니다.

| 탈모 주요 증상



· 탈모 전 두피가 얼얼하거나 통증 혹은 가려움

·듬성듬성 빠지거나 전부 빠짐

· 두피, 얼굴, 신체 다른 부위에서 가능



| 탈모 대처 방법

모발 관리

1. 머리카락 조심스럽게 관리
2. 순한 샴푸 사용 및 충분한 세척
3. 주 2-3회 이내 머리 감음
4. 머리는 수건으로 두드려서 말리고, 드라이기 등 열, 당김 등을 유발하는 기기 사용 피함
5. 치료 중 파마, 염색, 헤어미용제품 사용 회피

탈모 후 관리

1. 미리 가발, 모자, 스카프 등을 미리 준비 : 두피 장기간 노출 방지
2. 미리 짧게 머리 잘라 심리적 스트레스 경감과 손질 쉽게 함.
3. 의료진과 상의 없이 발모제 등의 약제 복용 금지