

도급·용역·위탁 업체 안전보건수준평가 (중대산업재해 최초 평가용)

기관명		평가자	(서명)
계약입찰명		업체명	
평가일자		평가점수 및 등급	/

□ 평가항목 및 기준

평가 항목	평가 기준	배점	점수
A. 안전보건관리체계	도급·용역·위탁받는 자의 안전보건관리체계 구축 수준	40	
- 리더십	- 경영방침, 인력 시설 장비 등 자원 배정의 적정성 등	10	
- 근로자 참여	- 종사자 의견수렴 절차 및 이행 적정성	10	
- 위험요인 파악 및 제거 대체 통제	- 위험요인 파악 및 개선절차 및 수준의 적정성	10	
- 비상조치계획	- 비상조치계획 적정성	5	
- 중대재해 및 산업재해 현황	- 최근 3년간 중대재해 및 최근 1년간 산업재해 발생 현황 (중대재해 및 산업재해 발생이력 첨부)	5	
B. 도급·용역·위탁 안전보건관리계획	도급·용역·위탁받는 업무에 대한 안전보건관리계획 적정성	60	
- 위험요인 파악 및 제거 대체 통제	- 도급·용역·위탁받는 업무에 대한 위험요인 파악, 제거·대체 및 통제 방법의 적정성 (위험성평가 및 대책의 적정성)	15	
- 자원 배정(시설·장비)	- 도급·용역·위탁받는 업무의 위험요인 관리에 적합한 시설·장비 배정 및 운영 - 사용 기계·기구 및 설비의 종류 및 관리계획	15	
- 자원 배정(인력)	- 도급·용역·위탁받는 업무의 위험요인 관리에 적합한 인력 배정 및 운영 - 도급·용역·위탁받는 업무 관련 실적, 작업자 이력·자격·경력 현황	15	
- 비상조치계획	- 도급·용역·위탁받는 업무 시 발생 가능한 비상상황 및 대처에 적합한 비상조치계획	15	
총 점		100	

도급·용역·위탁 업체 안전보건수준평가 (중대산업재해 정기 평가용)

기관명		평가자	(서명)
계약입찰명		업체명	
평가일자		평가점수 및 등급	/

□ 평가항목 및 기준

평가 항목	평가 기준	배 점	최초 점수	현재 점수
A. 안전보건관리체계	도급·용역·위탁받는 자의 안전보건관리체계 구축 수준	40		
- 리더십	- 경영방침, 인력 시설 장비 등 자원 배정의 적정성 등	10		
- 근로자 참여	- 종사자 의견수렴 절차 및 이행 적정성	10		
- 위험요인 파악 및 제거 대체 통제	- 위험요인 파악 및 개선절차 및 수준의 적정성	10		
- 비상조치계획	- 비상조치계획 적정성	5		
- 중대재해 및 산업재해 현황	- 최근 3년간 중대재해 및 최근 1년간 산업재해 발생 현황 (중대재해 및 산업재해 발생이력 첨부)	5		
B. 도급·용역·위탁 안전보건관리계획	도급·용역·위탁받는 업무에 대한 안전보건관리계획 적정성	60		
- 위험요인 파악 및 제거 대체 통제	- 도급·용역·위탁받는 업무에 대한 위험요인 파악, 제거·대체 및 통제 방법의 적정성 (위험성평가 및 대책의 적정성)	15		
- 자원 배정 (시설·장비)	- 도급·용역·위탁받는 업무의 위험요인 관리에 적합한 시설·장비 배정 및 운영 - 사용 기계·기구 및 설비의 종류 및 관리계획	15		
- 자원 배정(인력)	- 도급·용역·위탁받는 업무의 위험요인 관리에 적합한 인력 배정 및 운영 - 도급·용역·위탁받는 업무 관련 실적, 작업자 이력·자격·경력 현황	15		
- 비상조치계획	- 도급·용역·위탁받는 업무 시 발생 가능한 비상상황 및 대처에 적합한 비상조치계획	15		
총 점		100		

※ 최초점수는 최초 계약 및 입찰 시 점수로 다수 평가의 경우 항목별 평균 점수 기입 할 것

안전보건수준평가 항목 및 기준

○ 평가결과 적용방법

- 평가항목별 득점 따른 안전보건수준 등급분류

등 급	득 점	이 행 수 준
최우수	80점 이상	도급작업을 안전하게 수행할 역량이 우수함
우수	60~80점 미만	도급작업을 안전하게 수행할 기본적인 역량을 갖추
보통	50~60점 미만	도급작업을 수행할 안전보건관리 역량이 보통임
주의	40~50점 미만	도급작업을 수행할 안전보건관리 역량이 부족함
불량	40점 미만	도급작업을 수행할 안전보건관리 역량이 매우 낮음

A. 안전보건관리체계

A-1 리더쉽

평가 기준	최우수	우수	보통	주의	불량
경영방침, 인력 시설 장비 등 자원 배정의 적정성 등	10	8	6	4	2

평가 결과	평가기준
최우수	안전보건경영방침과 목표를 명확히 설정하고 있으며, 예산 집행, 시설 장비, 인력 계획, 안전보건교육 등이 모두 갖추어져 있다.
우수	안전보건경영방침과 예산 집행이 대체로 적절하고 필요한 인력, 장비 계획이 갖추어져 있으나, 일부 항목에서 지속성 또는 세부내용이 다소 부족하다.
보통	안전보건경영방침은 존재하나 구체성이 부족하고 예산 집행, 시설 장비, 안전보건교육 등이 일부 누락 되어있다.
주의	안전보건경영방침이 형식적이며, 인력, 장비, 예산 등 관련 핵심 자원 대다수가 누락 되어있다.
불량	안전보건경영방침이나 목표 및 예산 집행 계획을 확인할 수 없다.

A-2 근로자 참여

평가 기준	최우수	우수	보통	주의	불량
종사자 의견수렴 절차 및 이행 적정성	10	8	6	4	2

평가 결과	평가기준
최우수	산업안전보건위원회 및 안전보건협의체 등의 종사자 의견수렴 절차가 문서화 되어 실제 운영되고 있으며, 의견 및 개선활동이 주기적으로 이루어져 지속적 개선이 확인된다.
우수	종사자 의견수렴 절차가 대부분 문서화 되고 실제 운영되고 있으며, 의견 및 개선활동 일부 지속성 부족이 확인된다.
보통	종사자 의견수렴 절차가 있으나 부분적 문서화 수준에 실제 운영이 형식적인 수준으로 확인된다.
주의	종사자 의견수렴 절차는 있으나 운영실적 부족 및 실제 활용도 낮은 수준으로 확인된다.
불량	종사자 의견수렴 절차를 확인할 수 없다.

A-3 위험요인관리

평가 기준	최우수	우수	보통	주의	불량
위험요인 파악 및 개선절차 및 수준의 적정성	10	8	6	4	2

평가 결과	평가기준
최우수	위험요인 파악 절차(위험성평가, 안전보건점검, 개선계획 등)가 문서화 되어있고 체계적으로 운영되고 있으며, 확인된 위험요인에 대한 개선 활동을 지속적·주기적으로 실시하고 있다.
우수	위험요인 파악 절차가 대부분 문서화 되어있고 대체로 안정으로 운영중이며, 개선활동은 정기적으로 있으나 일부 항목에서 지속성 부족하다.
보통	위험요인 파악 절차는 있으나 문서화 부족 또는 일부 업장에서만 적용중이며, 개선 활동은 있으나 기록 미흡으로 검증절차 부족하다.
주의	위험요인 파악 절차는 있으나 실제 운영이 이루어지지 않는다.
불량	위험요인 파악 및 개선 절차를 확인할 수 없다.

A-4 비상조치계획

평가 기준	최우수	우수	보통	주의	불량
비상조치계획 적정성	5	4	3	2	1

평가 결과	평가기준
최우수	비상조치계획이 문서화되어 있고 최신상태로 유지하고 있으며, 비상연락체계, 역할분담 등이 실효성 있게 구분되어 있다.
우수	비상조치계획이 대부분 문서화 및 최신화 관리되고 있으나, 비상연락체계, 역할분담 등이 실효성에 있어 다소 미흡하다.
보통	비상조치계획이 있으나 일부 항목 미반영 상태이다.
주의	비상조치계획은 있으나 주요항목이 미흡하거나 오래된 자료이다.
불량	비상조치계획 부재 및 관련 사항을 확인할 수 없다.

A-5 중대재해 및 산업재해 현황

평가 기준	최우수	우수	보통	주의	불량
최근 3년간 중대재해 및 최근 1년간 산업재해 발생 현황	5	4	3	2	1

평가 결과	평가기준
최우수	최근 3년간 중대재해 발생 이력이 없으며, 관계기관(고용노동부 등)으로부터 안전보건관련 행정처분(과태료, 시정명령 등)을 받은 이력이 없을 것. 또한 일반 산업재해 미발생일 것.
우수	최근 3년간 중대재해 발생 이력 없고, 일반 산업재해 발생 이력은 최근 1년간 3회 이하일 것.
보통	최근 3년간 중대재해 발생 이력 없고, 일반 산업재해 발생 이력은 최근 1년간 4~7회일 것.
주의	최근 3년간 중대재해 1건 발생 또는 일반 산업재해 발생 이력이 최근 1년간 8회 이상 발생.
불량	최근 3년간 중대재해 2건 이상 또는 최근 1년 이내에 사망사고 발생.

B. 도급·용역·위탁 안전보건관리계획

B-1 위험요인 파악 및 제거 대체 통제

평가 기준	최우수	우수	보통	주의	불량
위험성평가 적정성	15	12	9	6	3

평가 결과	평가기준
최우수	위험요인 파악 및 제거를 위한 위험성평가를 체계적으로 수행하며, 절차에 따라 실시하고 있다.
우수	위험성평가 및 개선계획이 대체로 적정하게 수행하고 있으며, 관리체계는 제대로 작동하나 지속적 활동 개선활동은 제한적이다.
보통	위험성평가를 수행하고 있으나, 문서화 부족하고 일부 누락 등이 존재한다.
주의	위험성평가를 수행하고 있으나, 대체로 미흡하다.
불량	위험성평가 관련 계획 및 실시하지 않았다.

B-2 자원 배정(시설·장비)

평가 기준	최우수	우수	보통	주의	불량
사용 기계·기구 및 설비의 종류 및 관리계획	15	12	9	6	3

평가 결과	평가기준
최우수	기계·기구·설비 점검 계획 및 개선조치 등 관리계획을 체계적으로 수립하였고, 절차에 따라 철저히 관리되고 있다.
우수	기계·기구·설비 점검 계획 또는 개선조치 등 관리계획이 적정하게 이루어 있으나, 일부 누락 되었다.
보통	기계·기구·설비 점검 계획 또는 개선조치 등 관리계획이 작성되어 있으나, 주요 항목 중 개선이 필요한 사항이 존재한다.
주의	기계·기구·설비 점검 계획 또는 개선조치 등 관리계획이 존재하나 형식적인 수준이며, 실제 현황이 미흡하다.
불량	기계·기구·설비 점검 계획 및 관리계획을 확인할 수 없다.

B-3 자원 배정(인력)

평가 기준	최우수	우수	보통	주의	불량
업무 관련 실적 작업자 이력, 자격, 경력 현황	15	12	9	6	3

평가 결과	평가기준
최우수	관련 업종 실적이 있으며, 업종 특성에 맞추어 안전보건 인력 배치가 적합하다.
우수	관련 업종 실적이 있으며, 이력 및 자격 관리 일부 항목에서 약간 부족하다.
보통	관련 업종 실적은 없지만 타 업종 실적이 있으며, 이력 및 자격 관리 일부 항목에서 약간 부족하다.
주의	관련 업종 실적 및 타 업종 실적 없으며, 이력 및 자격 관리가 미흡하다.
불량	실적 및 인력사항을 확인할 수 없다.

B-4 비상조치계획

평가 기준	최우수	우수	보통	주의	불량
비상상황 및 대처에 적합한 비상조치계획	15	12	9	6	3

평가 결과	평가기준
최우수	비상상황을 고려한 비상조치계획이 체계적으로 수립되어 있으며, 연락방법·체계 구축, 조치 절차에 근로자 작업 즉시 중지 사항 등이 포함되어 있다.
우수	비상조치계획이 수립되어 있고 일반적인 비상 상황에 대응 가능하다.
보통	비상조치계획은 있으나 일부 항목(연락방법·체계 구축, 조치 절차에 근로자 작업 즉시 중지 사항)들이 누락되어 개선이 필요하다.
주의	비상조치계획은 있으나 형식적이며 실제 가능 발생시 적용 가능성이 낮고 미흡하다.
불량	비상조치계획에 관한 사항을 확인할 수 없다.